

INDICE

1.0	SCOPO.....	2
2.0	GENERALITA'	2
3.0	RESPONSABILITA'	2
4.0	PROCEDURA.....	2
4.1	ITER DIAGNOSTICO.....	2
4.2	DOCUMENTAZIONE PER IL RICOVERO	2
4.3	ITER ESAME FAG.....	3
5.0	REGISTRAZIONE	3
6.0	PROTOCOLLO ANTIALLERGICO.....	3

Rev.	Motivo	Data
00	Emissione	02/05/2005
01	Revisione generale	16/01/2012

EMESSO

OCU-R Dott. Marco Fantozzi

APPROVATO

DSA – Dott.ssa Cecilia Urbano

1.0 SCOPO

Scopo del presente protocollo medico è quello di fornire al personale medico e sanitario della Casa di Cura Privata M.D. Barbantini - Lucca - le modalità per la corretta gestione del paziente che dovrà sottoporsi ad esame di Fluoroangiografia retinica.

2.0 GENERALITA'

Il presente Protocollo Medico descrive l'iter dell'esame oculistico con il metodo FAG, indicando gli esami necessari per una corretta esecuzione.

L'esame fluorangiografico è un esame che studia le alterazioni anatomiche della retina mediante l'introduzione per via endovenosa di un colorante (FLUORESCINA) seguito da una sequenza fotografica del fondo dell'occhio (retina).

Il presente documento è di proprietà della Casa di Cura M.D. Barbantini e non può essere divulgato all'esterno.

3.0 RESPONSABILITA'

Il presente Protocollo Medico è emesso dal Responsabile della U.O. di Oculistica che ne chiede approvazione alla Direzione Sanitaria.

E' responsabilità dei medici della U.O. di Oculistica e degli infermieri professionali applicare l'iter terapeutico previsto nel presente Protocollo Medico.

4.0 PROCEDURA

4.1 ITER DIAGNOSTICO

- **Accertamento della patologia.**
 - Raccolta di notizie anamnestiche con valutazione di eventuali patologie, allergie e terapie in atto.
 - Visita oculistica completa con valutazione del visus, esame del segmento anteriore, tonometria ed esame del fondo oculare.
- **Esami pre-operatori.**
 - In alcuni casi può essere utile aver eseguito, ove richiesto, un esame OCT (Tomografia a Coerenza ottica) della macula.
 - Routine di esami ematochimici (in particolare glicemia e creatininemia).
- **Informazione del paziente sul tipo di esame.** Al momento della visita, oculistica e/o dell'esame OCT, il medico oculista è tenuto ad informare il paziente in merito all'esame con metodo FAG.
E' in questa fase che avviene inoltre la consegna al paziente del documento di consenso informato all'intervento in oggetto.

Nei casi in cui il paziente riferisca un'anamnesi positiva per allergie a farmaci e reazioni allergiche in precedenti esami fluorangiografici, il medico prescrive il "Protocollo Antiallergico". (vv. punto 6.0)

4.2 DOCUMENTAZIONE

4.2.1 Consenso Informato all'intervento chirurgico

Previo colloquio esaustivo con il paziente su eventuali dubbi e/o domande sul tipo di esame e su eventuali complicanze, il medico oculista acquisisce e controfirma il documento di "Consenso Consapevole ed Informato" firmato dal paziente per accettazione.

ATTENZIONE! Al paziente privo del consenso informato firmato per accettazione, non può essere praticata la terapia prevista dal presente protocollo medico.

4.3 ITER ESAME FAG

4.3.1 Preparazione del paziente

- Identificazione paziente.
- Acquisizione consenso informato.
- Verifica presenza di eventuali esami pre-operatori necessari.
- Valutazione di eventuali patologie concomitanti sia locali che generali (febbre, congiuntivite..).
- Instillazione di colliri midriatici.
- Accesso venoso.

4.3.2 Esecuzione esame FAG

Il paziente viene fatto sedere di fronte allo strumento; quindi si esegue l'esame iniettando lentamente il colorante Fluoresceina attraverso l'accesso venoso ed eseguendo numerose sequenze fotografiche del fondo oculare.

4.3.3 Assistenza post prestazione

Il paziente viene accompagnato in una stanza adiacente, rimanendo in osservazione per 10-15 minuti, al fine di monitorare eventuali reazioni allergiche.

5.0 REGISTRAZIONE

Ogni esame viene annotato su un apposito registro dove sono indicati i dati anagrafici del paziente, la data dell'esame e la firma del medico operatore.

6.0 PROTOCOLLO ANTIALLERGICO

Profilassi da attuare nei pazienti allergici che devono sottoporsi ad un esame di Fluorangiografia:

- **DELTACORTENE FORTE 25 mg**
2 cpr ore 19-23 del giorno precedente l'esame
2 cpr ore 7 del giorno dell'esame
- **RANIDIL 150 mg cpr**
1 cpr alle ore 6 del giorno dell'esame.