

INDICE

1.0	SCOPO.....	2
2.0	GENERALITA'	2
3.0	RESPONSABILITA'	2
4.0	PROCEDURA.....	2
	Iter Diagnostico	2
	Iter Terapeutico	2
	Preparazione all'Intervento	2
	Atto Chirurgico	3
	Assistenza post operatoria.....	3
	Terapia in reparto.....	3
	Controllo post chirurgico	3

Rev.	Motivo	Data
00	Emissione	30/07/2010

EMESSO
ORTO-R – Dott. Antonio Pera

APPROVATO
DSA – Prof. Rolando Pin

1.0 SCOPO

Scopo della presente protocollo medico (PM) è quello di fornire al personale medico e sanitario della Casa di Cura Privata M.D. Barbantini -Lucca – le modalità per il corretto approccio alla patologia in oggetto.

2.0 GENERALITA'

Il PM descrive l'iter terapeutico per la diagnosi e cura della patologia, indicando la routine degli esami di laboratorio e la terapia prevista per tale tipo di patologia:

Conflitto acromio clavicolare: la testa dell'omero comprime il tendine del sopraspinato con l'acromion.

Lacerazione della capsula articolare o dei tendini: lesione della cuffia dei rotatori cui conseguono lesioni della cartilagine articolare dell'omero e talora dell'osso sottostante.

Il PM è di proprietà della Casa di Cura M.D. Barbantini e non può essere divulgato all'esterno.

3.0 RESPONSABILITA'

Il PM è emesso dal Responsabile di Ortopedia, che ne chiede approvazione alla Direzione Sanitaria.

E' responsabilità dei medici della Casa di Cura, delle COP e degli infermieri professionali, di applicare l'iter terapeutico previsto nel presente PM.

4.0 PROCEDURA

Iter Diagnostico

Anamnesi	Raccolta di notizie anamnestiche, con riferimento all'epoca di insorgenza, alle notizie su familiarità, su tipo di insorgenza, modalità di comparsa ed evoluzione (peggiorativa o no). Valutazione di eventuali patologie correlate o associate.
Procedure diagnostiche	<ul style="list-style-type: none"> - Visita ortopedica - RX arto interessato - Ecografia
Procedure diagnostiche preoperatorie	<ul style="list-style-type: none"> - Esami ematochimici - Visita anestesiologicala

Iter Terapeutico

Preparazione all'Intervento

La mattina, prima dell'intervento	- Acquisizione del consenso informato e prima verifica ceck-list rischio clinico
Accesso in sala operatoria	- In condizioni di minimo rischio di contaminazione: cuffia e vestaglia monouso
Prima dell'intervento in sala operatoria	<ul style="list-style-type: none"> - Seconda verifica check-list rischio clinico - Somministrazione profilassi antibiotica - Anestesia spinale

Atto Chirurgico

Intervento	- Acromionplastica con ancoraggio in artroscopia o a cielo aperto: durata media 30'
------------	---

Assistenza post operatoria

	- Controllo RX se necessario - T.C. F.C. P.A. ossimetria - Controllo medicazione
--	--

Terapia in reparto

Giorno 0	- <u>Profilassi antitrombotica</u> con e.b.p.m. secondo linee guida - <u>Antidolorifici</u> : Morfina, Ketoralac trometadolo o Indometacina al bisogno e su prescrizione medica
----------	--

Controllo post chirurgico

Giorno successivo	- Controllo con medicazione
-------------------	-----------------------------